

EMMITER I

Cena v Czk Pár / ks Cena v Eur

Emmitter I	Výkonný integrovaný zesilovač, 2x 250W / 4 Ohm, samostatné napájení s Magic-Cord, 1.5m, ASR dálkový ovladač, 6 vstupů, 1x přímý vstup, 1x tape vstup, celková filtrační kapacita 406.440 µF.	147 900	5 800
Volitelné doplňky :	zesílená deska PCB s celk.fil.kap. 606.440 µF z EM I Exclusive	20 400	800
	1x stereo symetrický vstup s 2x XLR konektorem	6 885 pár	270
Pro Emmitter I standart :	4x pevné-kovové, chromované nebo zlacené nožky k zesilovači	5 100 4ks	200
	Aktivní tlumení transformátoru ve zdroji	8 925 1ks	350
Emmitter I Clear Blue	stejný jako ASR Emmitter I standard včetně následujícího vybavení : Version Blue – průhledné šasi, 5x RCA, 1x XLR vstup, zesílená PCB, celková filtrační kapacita 406.440 µF, 4x kovové nožky pro zesilovač.	178 500	7 000
Emmitter I Exclusive připraven pro PSU baterie	High end výkonný integrovaný zesilovač, 2x 290W 4 Ohm, dělené Philbert core trafo PSU, Magic-Cord 1.5m, ASR dálkový ovladač, 5x vstup RCA, 1x XLR vstup, 1x direct-vstup, 1x tape výstup, celková filtrační kapacita 1.034.440 µF, 4x kovové nožky pro zesilovač, aktivní tlumení transformátoru ve zdroji	198 900	7 800
	extra napájení - baterie – dostupné pro připravený zesilovač	61 200	2 400
Emmitter I Exclusive s bateriemi PSU	Výkonný integrovaný zesilovač, 2x 290W 4 Ohm, dělené Philbert core trafo PSU, Magic-Cord 1.5m, ASR dálkový ovladač, 5x vstup RCA, 1x vstup XLR, 1x direct-vstup, 1x tape výstup, celková filtrační kapacita 1.034.440 µF, 4x kovové nožky pro zesilovač, aktivní tlumení transformátoru ve zdroji	255 000	10 000
Doplňky pro všechny typy Emmitter I :	„Version Blue“ : modré LED diody a modře podvícený diplej, gravírovaný název „Version Blue“, pevné kovové nožky pro zesilovač, černé nebo stříbrné chladiče	15 300	600
Designové doplňky :	Zlacené gravírování a knoflíky namísto chromu	3 188	125
	4x zlacené nebo chromové nožky pro jedno trafo PSU nebo baterii PSU	5 100 4ks	200
	průhledné šasi pro ASR Emmitter I	8 925	350
	Stříbrné-eloxované chladiče pro Emmitter II, cenová přírůžka	3 825	150
	Speciální gravírování čelního / zadního panelu dle vlastního přání		
Extra vstupy :	sedmý vstup RCA	4 845 1pár	190
	RCA bypass vstup, s ovládáním hlasitosti bypass k domácímu kinu	7 650 1pár	300
	Monitor pro RCA tape vstup	5 865 1ks	230
Extra výstupy :	Sub-Out pro aktivní subwoofer nebo jako pre-out pro jiné zesilovače	4 463	175
	Remote link k ovládání dalších Emmitter zesilovačů z pozice master zesilovače	5 100	200
	další Tape výstup s RCA konektory	2 550	100
	Sluchátkový výstup na zadním/předním panelu, 6.3mm zásuvka	5 100	200
	druhý pár konektorů k reprosoustvě, s možností zapojení biwire	5 738	225
WBT Nextgen	Měď: 4 ks RCA konektorů WBT 705 CU, 8 mm2 stříbrný zemnicí kabel a 4 ks RCA konektorů WBT 210 CU pro Phono a CD1	9 563	375
Měď	1 dodatečný RCA vstup (Tu, DT, Vi nebo Direct) s 2x WBT Nextgen 210 CU	1 913	75
	4ks RCA WBT 705 CU s 8 qmm stříbrným ground kabelem (bez RCA ve WBT)	7 650	300
WBT Nextgen	Stříbro: 4ks RCA konektorů WBT 705 AG, 8 mm2 stříbrný zemnicí kabel a 4 ks RCA konektorů WBT 210 AG pro Phono a CD1	15 300	600
Stříbro	1 dodatečný RCA vstup (Tu, DT, Vi nebo Direct) s 2x WBT Nextgen 210 AG	3 188	125
	4ks symetrických konektorů 705 AG s 8 mm2 stříbrným zemnicím kabelem (bez RCA ve WBT)	10 200	400
XLR konektory – stříbro	Stříbrný XLR konektor vyrobený z masivu čistého stříbra	9 563	375

EMMITER II

Cena v Czk Pár / ks Cena v Eur

EMMITER II	Výkonný integrovaný Duální-Monoblok zesilovač, 2x 450W / 4 Ohm, 2x samostatné napájení s Magic-Cord, 1.5m, ASR dálkový ovladač, 6x vstup, 1x direct vstup, 1x tape vstup, celková filtrační kapacita 757.520 µF	224 400		8 800
Volitelné doplňky	zesílená deska kondenzátorů s celk. filt. Kap. 957.520 µF z EM II Exclusive	31 875		1 250
	1x Stereo symetrický vstup s 2x XLR konektorem	7 013	pár	275
Pro Emmiter II standart	4x pevné-kovové, chromované nebo zlacené nožky k zesilovači	5 100	4ks	200
	Aktivní tlumení transformátoru ve zdroji	17 850	1ks	700
Emmitter II Exclusive připraven pro PSU baterie	Výkonný integrovaný Duální-Monoblok zesilovač, 2x 500W 4 Ohm, 2 dělená Philbert core trafo PSU, 2x Magic-Cord 1.5m, ASR dálkový ovladač, 5x vstup RCA, 1x vstup XLR, 1x direct-vstup, 1x tape a 1x Sub výstup, celková filtrační kapacita 957.520 µF, 4x kovové nožky pro zesilovač, aktivní tlumení transformátoru ve zdroji	293 250		11 500
	extra napájení - baterie – dostupné pro připravený zesilovač	61 200		2 400
Emmitter II Exclusive s bateriemi PSU	Výkonný integrovaný Duální-Monoblok integrovaný zesilovač, 2x 500W, 4 Ohm, 2 samostatná Philbert core trafo PSU, 2x Magic-Cord 1.5m, ASR dálkový ovladač, 5x vstup RCA, 1x vstup XLR, 1x přímý vstup, 1x tape a 1x Sub výstup, celková filtrační kapacita 1.385.520 µF, 4x kovové nožky pro zesilovač, aktivní tlumení transformátoru ve zdroji	351 900		13 800
Doplňky pro všechny typy Emmiter II :	„Version Blue“ : modré LED diody a modře podvícený diplej, gravírovaný název „Version Blue“, pevné kovové nožky pro zesilovač, černé nebo stříbrné chladiče	15 300		600
Designové doplňky :	Zlacené gravírování a knoflíky namísto chromu	3 188		125
	4x zlacené nebo chromové nožky pro jedno trafo PSU nebo baterii PSU	5 100	4ks	200
	Stříbrné-eloxované chladiče pro Emmiter II, cenová přírůžka	6 375		250
	Speciální gravírování čelního / zadního panelu dle vlastního přání			
Extra vstupy :	sedmý vstup RCA	4 845	1pár	190
	osmý vstup RCA	7 013	1pár	275
	druhý vstup XLR	9 563	1pár	375
	RCA bypass vstup, s ovládáním hlasitosti bypass k domácímu kinu	7 650	1pár	300
	Monitor pro RCA tape vstup	5 738	1ks	225
Extra výstupy :	Remote link k ovládání dalších Emmiter zesilovačů z pozice master zesilovače	5 100		200
	další Tape výstup s RCA konektory	2 550		100
	Sluchátkový výstup na zadním/předním panelu, 6.3mm zásuvka	5 100		200
	druhý pár konektorů k reprosoustvě, s možností zapojení biwire	6 375		250
	třetí pár konektorů k reprosoustvě, s možností zapojení triwire	7 650		300
WBT Nextgen	Měď: 4 ks RCA konektorů WBT 705 CU, 8 mm2 stříbrný zemnicí kabel a 4 ks RCA konektorů WBT 210 CU pro Phono a CD1	9 563		375
Měď	1 dodatečný RCA vstup (Tu, DT, Vi nebo Direct) s 2x WBT Nextgen 210 CU	1 913		75
	4ks RCA WBT 705 CU s 8 qmm stříbrným ground kabelem (bez RCA ve WBT)	7 650		300
WBT Nextgen	Stříbro: 4ks RCA konektorů WBT 705 AG, 8 mm2 stříbrný zemnicí kabel a 4 ks RCA konektorů WBT 210 AG pro Phono a CD1	15 300		600
Stříbro	1 dodatečný RCA vstup (Tu, DT, Vi nebo Direct) s 2x WBT Nextgen 210 AG	3 188		125
	4ks symetrických konektorů 705 AG s 8 mm2 stříbrným zemnicím kabelem (bez RCA ve WBT)	10 200		400
XLR konektory – stříbro	Stříbrný XLR konektor vyrobený z masivu čistého stříbra	9 563		375

BASIS PHONO STAGES

Cena v Czk Pár /
ks Cena v Eur

ASR Mini Basis			
ASR Mini Basis	Nastavitelný Phono MM/MC předzesilovač v akrylovém šasi	22 950	900
	EU verze s modře podsvíceným vypínačem	24 990	980
ASR Mini Basis EXCLUSIVE	viz,výše + ASR Magic Power cord 150 cm a High End Keramik IC	35 700	1 400
	EU verze s modře podsvíceným vypínačem	37 740	1 480
WBT Nextgen	RCA konektory WBT 210 CU – MĚĎ – pro vstup a výstup	3 825 4ks	150
	RCA konektory WBT 210 CU – STŘÍBRO – pro vstup a výstup	6 375 4ks	250

ASR Basis Exclusive			
ASR Basis Exclusive	High end Phono MM/MC předzesilovač s napájením z akumulátorů	114 750	4 500
1 stereo vstup	s jedním RCA a jedním XLR stereo vstupem		
	s RCA výstupem a XLR výstupem		
	se čtyřmi nožkami pro hlavní zesilovač z kovového masivu		
WBT Nextgen	RCA konektory WBT 210 CU – MĚĎ – pro vstup a výstup	3 825 4ks	150
	RCA konektory WBT 210 CU – STŘÍBRO – pro vstup a výstup	6 375 4ks	250

ASR Basis Exclusive	High end Phono MM/MC předzesilovač s napájením z akumulátorů	122 400	4 800
2 stereo vstupy	se dvěma RCA a dvěma XLR stereo vstupy		
	s RCA výstupem a XLR výstupem		
	se čtyřmi nožkami pro hlavní zesilovač z kovového masivu		
WBT Nextgen	RCA konektory WBT 210 CU – MĚĎ – pro vstup a výstup	5 738 6ks	225
	RCA konektory WBT 210 CU – STŘÍBRO – pro vstup a výstup	9 563 6ks	375

ASR Accessories			
ASR dálkový ovladač	Pevný obal z Corian-u s nerezovými tlačítky	10 200 1ks	400
ASR Magic Cord	Stíněný napájecí kabel Magic cord s pozlacenými konektory, ručně vyrobený, délka 150 cm,	6 375 1ks	250
	1m délky kabelu Magic Cord navíc	1 913 1m	75
ASR Acive Magic Cord	Určený pro všechny ostatní přístroje (CD přehrávače, zesilovače, atd.) s aktivním tlumením, max.2.500 VA, 150 cm	12 750 1ks	500
	1m délky kabelu Magic Cord navíc	1 913 1m	75
ASR přípravky k údržbě	Akrylátový čistič 500 ml na čištění akrylových povrchů	459	18
	Speciální měkká tkanina k čištění – zabraňující poškrábání	383	15
	Akrylátová leštěnka pro rozleštění škrábanců	510	20
	Akrylátový vosk k ochraně akrylových povrchů	587	23